


Obr. 1. Nárast priemerného veku mužov v liečbe neplodnosti metódou IVF (medzi rokmi 2012 a 2017 nie je významný rozdiel, preto v grafe nie je vyznačený)

Fig. 1. Increase in the mean age of men undergoing IVF treatment (the difference between year 2012 and 2017 is not a significant difference, so year 2012 is not shown in the graph)



Obr. 2. Pokles percentuálneho podielu normospermie so stúpajúcim vekom

Fig. 2. Decrease of normospermic patients with increase of age in patients group

pokročilý vek pacientky. Skupinu pacientov sme ďalej rozdelili podľa veku vždy na 3 podskupiny, ktoré sme vzájomne porovnávali.

VÝSLEDKY VEK

Na našom pracovisku sme analyzovali vekový priemer partnerov pacientiek, ktoré podstu-

povali IVF – ICSI cyklus na našej klinike. Bolo analyzovaných 300 pacientov za každý rok. Do súboru boli zaradení pacienti, ktorí boli bez závažnejších komorbidít, mali fyziologický nález hormonálneho profilu a genetického vyšetrenia. BMI sme nezohľadňovali. Vekový priemer za rok 2007 bol 34,8 roka, v roku 2012 to bolo 38,3 roka. Analýza z roku 2017 poukazuje len mierne zvýšenie priemeru – 38,5 roka (Obr. 1).