

PACIENTI UŽÍVAJÍCÍ LÉKY OVLIVŇUJÍCÍ KREVNÍ SRÁŽLIVOST

Další velkou kapitolou je prevence TEN u pacientů užívajících antiagregační či antikoagulační terapii již před operací.

Antikoagulační terapii obvykle vyžadují pacienti s fibrilací síní, náhradou srdeční chlopně či předchozí epizodou TEN. Fibrilace síní je nejčastější supraventrikulární tachykardie a její prevalence se pohybuje mezi 1,5–2 % (14). Její incidence stoupá s věkem, a proto se počty pacientů na antikoagulační terapii budou se stárnutím populace jen zvyšovat. Až čtyři procenta pacientů přicházejících k transuretrální resekci

Tab. 4. HES-BLED skóre

Tab. 4. HAS-BLED score

Hypertenze
Abnormální funkce ledvin
Abnormální funkce jater
CMP v anamnéze
Krvácení v anamnéze
Nestabilní hodnoty INR
Věk nad 65 let
Užívání dalších léků
Užívání alkoholu

prostaty jsou na antikoagulační terapii (15). Nejznámějším preparátem je samozřejmě warfarin, který se jako antikoagulans užívá již od roku

Tab. 5. Nejčastěji užívané antiagregační a antikoagulační léky

Tab. 5. The most commonly used antiplatelet medication and anticoagulants

	Léková skupina	Účinná látka	Obchodní název	Doba vysazení
Antikoagulační terapie		warfarin	Warfarin	<ul style="list-style-type: none"> ■ 5 dnů před operací, je-li INR > 4,0 ■ 3 dny před operací, je-li INR = 3,0–4,0 ■ 2 dny před operací, je-li INR = 2,0–3,0
	inhibitory trombinu	dabigatran	Pradaxa	2 dny
	inhibitory faktoru Xa	rivaroxaban	Xarelto Runaplast	1–2 dny ¹
		apixaban	Eliquis	2 dny
Antiagregační terapie	inhibitory cyklooxygenázy	kyselina acetylsalicylová	Acetylsali Acygal Acifein Acylypyrin Algyrin Anopyrin Aspirin Carsaxa Stacyl Vasopirin	7–10 dní
	inhibitory vychytávání ADP	dipyridamol	Aggrenox (kombinace s k. acetylsalicylovou)	7–10 dní
	antagonisté ADP	clopidogrel	Clopidogrel Platel Plavix	5 dní
		prasugrel	Efient Eliskardia	7 dní
		ticagrelor	Brilique	3 dny
	Inhibitory glykoproteinu IIb/IIIa	abciximab	Reopro	24 hodin

¹závisí na hladině kreatininu a míře rizika krvácení, u pacientů s vysokým rizikem vysadit dříve