

# Gravidita u pacientek po augmentaci měchýře střevním segmentem – naše zkušenosti

Pregnancy in patients post bowel segment bladder augmentation – our experience

Ivo Novák<sup>1</sup>, Marian Kacerovský<sup>2</sup>, Sylvie Dusilová-Sulková<sup>3</sup>, Jan Malý<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Urologická klinika, FN a LF UK, Hradec Králové

<sup>2</sup>Porodnicko-gynekologická klinika, FN a LF UK, Hradec Králové

<sup>3</sup>III. interní klinika, FN a LF UK, Hradec Králové

<sup>4</sup>Dětská klinika, FN a LF UK, Hradec Králové

Došlo: 10. 12. 2019

Přijato: 29. 2. 2020

## Kontaktní adresa:

MUDr. Ivo Novák, Ph.D.

Urologická klinika FN a LF UK

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

e-mail: novakivo@fnhk.cz

**Střet zájmů:** Žádný.

**Prohlášení o podpoře:** Zpracování článku nebylo podpořeno žádnou společností.

## SOUHRN

Novák I, Kacerovský M, Dusilová-Sulková S, Malý J. Gravidita u pacientek po augmentaci měchýře střevním segmentem – naše zkušenosti.

U žen po rekonstrukcích dolních močových cest (DMC) augmentací pro závažné vrozené urogenitální anomálie není gravidita kontraindikována. Přirozená cesta otěhotnění je možná. Přestože těhotenství u takto operovaných žen přibývá, o problematice je jen málo publikovaných informací. V našem sdělení retrospektiv-

ně rozebíráme čtyři případy z pohledu urologa, nefrologa, gynekologa a neonatologa. Žena po rekonstrukci DMC vyžaduje trvalou následnou přechodovou péči. Pro úspěšný výsledek gravidity je nutná mezioborová spolupráce. Možné komplikace v graviditě (např. preeklampsii, infekce močových cest, obstrukci horních cest aj.) je nutno řešit ihned interdisciplinárně. Podle našich zkušeností těhotenství po rekonstrukcích DMC nemá zásadní vliv na trvalé zhoršení ledvinných funkcí a nevede k negativním funkčním změnám rekonstruovaných DMC. Vyšší výskyt vrozených vývojových vad (VVV) u dětí těchto gravidních oproti dětem jinak zdravých těhotných není vykazován.

## KLÍČOVÁ SLOVA

Augmentace měchýře, těhotenství, komplikace.

## SUMMARY

Novák I, Kacerovský M, Dusilová-Sulková S, Malý J. Pregnancy in patients post bowel segment bladder augmentation – our experience.

Pregnancy is not contraindicated in women with severe congenital urogenital anomalies after