

Rekonstrukce bulbární uretry po rozsáhlém zánětlivém abscedujícím procesu v oblasti hráze na podkladě cizího tělesa

Bulbar urethral reconstruction after extensive inflammatory abscess-forming process in the perineal region due to an underlying foreign body

Pavel Drlík^{1,2}, Milan Čermák³

¹Urologické oddělení, ÚVN Praha

²Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

³Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Kladno

Došlo: 3. 5. 2020

Přijato: 8. 6. 2020

Kontaktní adresa:

MUDr. Pavel Drlík

Urologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice –
Vojenská fakultní nemocnice Praha

U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

e-mail: pavel.drlik@uvn.cz

Střet zájmů: Žádný.

Prohlášení o podpoře: Autoři prohlašují, že zpracování tohoto článku nebylo podpořeno žádnou společností.

SOUHRN

Drlík P, Čermák M. Rekonstrukce bulbární uretry po rozsáhlém zánětlivém abscedujícím procesu v oblasti hráze na podkladě cizího tělesa.

Úvod: Poranění bulbárního úseku močové trubice jsou často izolovaná. Tvoří přibližně 10 % poranění dolních močových cest a 35 % všech

